

स्वासप्रस्वासमा अवरोधसम्बन्धी खतरा 질식 위험공간

“अधिकृत व्यक्तिहरूका लागि मात्र”
“관계자외 출입금지”

खतरा
위험

अक्सिजन र खतरनाक ग्याँसको मात्रा आफू भित्र छिर्नुअगाडि मापन गर्नुहोस्
출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

काम गर्नु अगाडि र गरिरहँदा हावा वारपार हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुहोस्
작업전·작업중 지속적인 환기

उद्धार कार्यका लागि स्वासप्रस्वास यन्त्र तथा अन्य सुरक्षा कवज लगाउनुहोस्
구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

Агаар дутагдах аюултай орчин

질식 위험공간

Гадны хүн орохыг хориглоно

“관계자외 출입금지”

Аюултай
위험

Орохоос өмнө хүчилтөрөгч болон хорт хийн
концентрацийг шалгах

출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

Ажлын өмнө болон ажиллах хугацаанд
байнга агааржуулах

작업전·작업중 지속적인 환기

Аврах ажиллагааны үед амьсгалын аппарат
болон амьсгалын баг зүүх

구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

အသက်ရှူကြပ်မည့် အန္တရာယ်ရှိသည် 질식 위험공간

“တာဝန်ရှိသူများသာ ဝင်ရောက်ရန်”
“관계자외 출입금지”

အန္တရာယ်
위험

အထဲသို့မဝင်ရောက်မီတွင် အောက်စီဂျင်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့၊
ပါဝင်မှုပမာဏကို တိုင်းတာပါ။

출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

အလုပ်မလုပ်မီနှင့် လုပ်နေစဉ်အတွင်းတွင် လေဝင်လေထွက်
အဆက်မပြတ် ကောင်းနေစေရန် လုပ်ဆောင်ထားပါ။

작업전·작업중 지속적인 환기

ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အသက်ရှူကိရိယာနှင့်
အခြားဘေးကင်းရေး ကာကွယ်ပေးသောပစ္စည်းများ ဝတ်ဆင်ပါ။

구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

Không gian nguy hiểm gây ngạt thở 질식 위험공간

Cấm ra vào ngoại trừ người có trách nhiệm
“관계자외 출입금지”

Nguy hiểm
위험

Đo nồng độ khí gas có hại và khí ô xy trước khi vào
출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

Để thông gió trước và trong khi tác nghiệp
작업전·작업중 지속적인 환기

Mang theo các thiết bị bảo hộ như máy hô hấp
không khí khi tiến hành cứu trợ
구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

窒息危险空间

질식 위험공간

“相关人员以外禁止出入”

“관계자외 출입금지”

危险
위험

出入前测量氧气与有害气体的浓度

출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

作业前·作业中需一直维持通风状态

작업전·작업중 지속적인 환기

救援时佩戴空气呼吸器等防护装备

구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

កន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ ខ្វះអុកស៊ីសែន 질식 위험공간

“អ្នកគ្មានភារកិច្ច ហាមចេញចូល”
“관계자외 출입금지”

គ្រោះថ្នាក់
위험

វាស់ស្ទង់កម្រិតអុកស៊ីសែន និង ឧស្ម័នពុល មុនពេលចេញចូល
출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

ត្រូវប្តូរខ្យល់ឲ្យបានល្អ នៅមុន និង ពេលកំពុងបំពេញការងារ
작업전·작업중 지속적인 환기

ត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាព
ដូចជាម៉ាសការពារឧស្ម័នពុល នៅពេលធ្វើសកម្មភាពសង្គ្រោះ
구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용

อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ 질식 위험공간

“เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น”
“관계자외 출입금지”

อันตราย
위험

วัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนและก๊าซที่เป็นอันตรายก่อนเข้าพื้นที่
출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

ควรมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและระหว่างการทำงาน
작업전·작업중 지속적인 환기

สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจและชุดป้องกันอื่น ๆ สำหรับงานกู้ภัย
구조작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용