

한랭질환 예방가이드

* 각 사업장은 **한파가 오기 전에 한랭질환 예방을 위해 사전 점검하고, 자체 예방대책을 수립하여 조치하시기 바랍니다.**

한파특보 발표기준은 어떻게 되나요?

한파 주의보

- 아침 최저기온이 **영하 12°C** 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
- 아침 최저기온이 전날보다 **10°C 이상 하강**하여 **3°C** 이하이고 평년값보다 **3°C**가 낮을 것으로 예상될 때
- 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때

한파 경보

- 아침 최저기온이 **영하 15°C** 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
- 아침 최저기온이 전날보다 **15°C 이상 하강**하여 **3°C** 이하이고 평년값보다 **3°C**가 낮을 것으로 예상될 때
- 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

※ 기상청 「예보업무규정」[별표 6] 특보의 발표기준

한랭질환 예방을 위해서는 따뜻한 옷 · 물 · 장소 가 기본수칙입니다!

따뜻한 옷 (방한장구)

- 3겹 이상의 옷은 보온성을 높여주므로 여려겹의 옷을 입으세요.
 - (바깥층) 바람이나 물기를 막고 통기성을 갖춘 재질의 옷을 입으세요.
 - (중간층) 안층의 땀을 흡수하고, 젖더라도 보온성을 갖춘 재질의 옷을 입으세요.
 - (안 층) 땀을 잘 흡수하는 재질의 옷을 입으세요.
- 모자 또는 두건을 착용하여 신체 열 손실을 줄이세요.
- 필요시 얼굴과 입을 가리는 마스크를 사용하세요.
- 보온장갑 및 보온·방수기능이 있는 신발을 착용하세요.
 - 물에 젖기 쉬운 작업을 하는 경우에는 방수 기능이 추가된 장갑을 착용하세요.



따뜻한 물

- 따뜻한 물과 당분이 함유된 음료를 충분히 섭취하세요.



따뜻한 장소 (휴식)

- 작업자가 추위를 피해 쉴 수 있는 따뜻한 장소를 작업장소와 가까운 곳에 마련하세요.
 - 히터 등 난방장치를 설치하되, 화재나 유해가스 중독 등의 우려가 없어야 합니다.
- 한파특보 발령시 적절하게 휴식할 수 있도록 하세요.


한랭질환이 발생했을 때 어떻게 조치하나요?

- 한파에 장시간 노출되면 **저체온증**, **동상**, **동창** 등의 **한랭질환**과 **뇌심혈관질환**이 발생하거나 악화될 수 있습니다.
- 질환 발생시 **신속한 의사의 진료**가 필요하며 **한랭질환 민감군**에 대한 철저한 관리가 필요합니다.

한랭질환	정의 및 증상	응급조치 사항
 저체온증	<ul style="list-style-type: none"> 장시간 저온 노출로 인해 심부체온이 35°C 이하로 내려간 상태 <ul style="list-style-type: none"> 심한 떨림 (중등도) 말투가 느려지고 맥박이 불규칙하고 혈압이 낮아집니다. (심 각) 떨림 멈춤, 의식을 잃고 호흡이 없거나 전혀 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 119에 연락하거나 가까운 응급 의료시설로 이송하세요.  따뜻한 장소로 이동하세요. 젖은 옷을 벗기고 담요 등으로 덮으세요. 의식이 있는 경우 따뜻하고 당분이 함유된 음료를 제공하세요. <p>* 의료도움이 30분 이상 지체될 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 따뜻한 음료를 주의해서 마시세요(의식이 없을 경우 금지) 핫팩, 따뜻한 물을 담은 병을 겨드랑이, 목, 사타구니에 놓으세요.
 동상	<ul style="list-style-type: none"> 영하 2°C 이하의 온도에 장시간 노출되어 피부 및 하조직이 얼어붙은 상태 <ul style="list-style-type: none"> 피부가 얼면 따끔거리고 저리며 가렵습니다. 심해지면, 아프거나 물집이 생기거나 피부가 딱딱하게 될 수 있습니다. 중증 환자에서는 감각이상과 강직이 생기고 신경조직 등 심부조직이 손상됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 저체온증에서 제시한 조치사항을 따르세요. 동상에 걸린 부분을 문지르거나 주무르지 마세요. 동상에 걸린 발로 걷지 마세요. 물집이 있는 경우 터지지 않게 살균 거즈를 붙이세요. (의료진이 지시하지 않는 한) 동상 부위에 열을 가하지 마세요.
 동창	<ul style="list-style-type: none"> 추위로 인해 손과 발이나 귀, 코 등의 피부 모세혈관이 손상된 상태 <ul style="list-style-type: none"> 손상된 부위의 피부가 빨갛게 변하고 가려울 수 있습니다. 물집이나 궤양이 생길 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 동창 부위를 긁지 마세요. 피부를 천천히 따뜻하게 하세요. 가려움 및 염증 완화 크림을 바르세요.(의사 상담 후) 가능한 빨리 병원 치료를 받으세요.
 참호족	<ul style="list-style-type: none"> 습하고 저온 환경에 젖은 발이 노출되어 발생한 손상 <ul style="list-style-type: none"> 붉은 피부, 따끔거림, 저린느낌 등이 있습니다. 걸으면 통증이 있습니다. 심해지면 무감각함, 경련, 부종 및 물집 등이 생깁니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 신발과 젖은 양말을 벗기세요. 발을 따뜻하게 하고 건조시키세요. 가능한 빨리 병원 치료를 받으세요.

※ 한랭질환 민감군과 작업강도가 높은 힘든 작업을 수행하는 근로자는 건강상태를 작업 전·후로 확인하는 것이 필요합니다.

겨울철 한랭질환 예방을 위해 사업주, 근로자는 무엇을 해야하나요?



민감군이란 고혈압, 당뇨, 뇌심혈관질환, 갑상선 기능저하, 허약체질, 고령자, 신규 배치자 등이 해당

중작업이란 열량소비가 많은 작업으로 삽·망치·톱·곡괭이·도끼를 이용하거나 헝틀·철근·타설 작업 등 전신을 움직이는 작업 또는 중량물을 수작업에 의해 반복적으로 내리거나 취급하는 작업

한파 단계별 대응요령을 지켜주세요.



- 따뜻한 옷과 방한장구 착용, 따뜻한 물 및 따뜻한 장소를 제공합니다.
- 추운시간대에는 옥외작업을 가급적 최소화합니다.
▶ 추운 시간대 옥외작업시간 및 휴식시간 조정 등



- 따뜻한 옷과 방한장구 착용, 따뜻한 물 및 따뜻한 장소를 제공합니다.
- 추운시간대에는 옥외작업을 최소화 합니다.
▶ 한랭질환 민감군 및 중(重)작업을 수행하는 작업자 우선 고려



- 따뜻한 옷과 방한장구 착용, 따뜻한 물 및 따뜻한 장소를 제공합니다.
- 추운시간대에는 옥외작업을 제한하고 불가피하게 옥외작업시 휴식시간을 충분히 배정합니다.
▶ 한랭질환 민감군, 중(重)작업을 수행하는 작업자는 추운시간대 재난·안전 긴급조치 외 옥외작업 제한

지역별 한파 단계는 기상청 「날씨누리 누리집(www.weather.go.kr)> 날씨> 기상특보>영향예보>'산업'」 또는 날씨알리미(앱)을 통하여 확인할 수 있습니다.

찾아가는 건강관리 서비스를 통해 한랭질환을 예방하세요.

- 직업건강 관련 의사, 간호사 등 산업보건전문가가 현장근로자를 직접 찾아가 혈압, 당뇨 등 간이검사와 건강상담, 교육 등을 무료로 지원하는 서비스입니다.
▶ 안전보건공단 (1644-4544) 또는 근로자건강센터(1577-6497)로 신청하세요.
- 특수형태근로종사자는 뇌심혈관질환 예방을 위한 건강검진 비용지원을 받을 수 있고, 근로자건강센터에서 건강상담 등 사후관리를 지원받을 수 있습니다.
▶ 안전보건공단 (1644-4544)으로 신청하세요.



겨울철 빈번하게 발생하는 재해유형을 확인하고 예방하세요.

뇌심혈관질환 예방	건설현장 갈탄 사용 시 질식위험 예방	빙판길 미끄러짐 예방
<ul style="list-style-type: none"> '한랭'은 뇌심혈관질환 발병률을 높일 수 있으니, 작업 전 스트레칭을 실시하고, 음주·흡연을 멀리하세요. 기저질환자를 미리 확인하고 업무에 주의하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 양생 시 갈탄보다는 열풍기를 사용하세요. 콘크리트 양생을 위해 갈탄을 사용할 경우 ▲산소 및 유해가스 농도 측정, ▲충분한 환기, ▲보호구 착용을 잊지 마세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 미끄럼 방지용 안전화를 착용합니다. 작업사작 전 빙판이나 눈이 쌓인 곳은 제설작업을 실시하고, 모래 등을 뿌려줍니다.