

현혈 증서

13-16-328598



성명: 김명준

생년월일: 1967. 11. 11. 현혈종류: 전혈 400mL

성별: □ 남 □ 여

사랑의 현혈에 동참하여 생명 나눔을 몸소 실천하신 귀하에게 깊은 존경과 감사의 마음을 담아 이 증서를 드립니다.

현혈일자: 2016. 6. 30.

혈액원명: 경남혈액원

대한적십자사 총재



현혈에 참여해주셔서 감사드립니다.

* 현혈 및 혈액관련정보는 대한적십자사 혈액관리본부 홈페이지 (www.bloodinfo.net)를 참조하시기 바랍니다.

* Rh(음성)혈액을 가진 분께서 긴급현혈 참여희망시 혈액관리본부 고객지원센터 (1600-3705)로 등록해 주시기 바랍니다.

* 현혈증서는 분실시 재발급이 되지 않으니, 보관에 유의하시기 바랍니다.



현혈 후에는 이런 점을 유의하세요

현혈에 동참해 주셔서 감사합니다. 현혈 당일에 지켜야 할 몇 가지 유의사항을 알려드립니다. 꼭 지켜 주세요.



1 현혈 중이나 전혈 후 규칙적으로 호흡하면서 다리와 발목근육에 힘을 주는 운동을 하거나, (그림)과 같이 다리 근육에 힘을 주는 운동을 따라 해 보세요. 현혈 후 탄생할 수 있는 저혈압을 예방해 줍니다.



2 현혈부위는 저혈을 위해 10분 이상 엄지로 꾹 눌러주세요. 현혈 부위를 문지르면 멎습니다 (현혈장소를 떠나기 전 현혈 하신 부위가 원전히 저혈 되었는지 반드시 확인해 주세요).

3 현혈부위에 이물질이 접촉하지 않도록 반창고는 최소 4시간 이상 붙여주세요.



4 현혈 직후에는 현혈장소에서 편안한 자세로 15분 이상 휴식을 취해 주세요.



5 현혈 후 턱자 근처에 앓을 경우 양발이 바닥에 닿은 상태에서 턱자에 팔꿈치를 대고, 앞쪽으로 기대어 앉아 주세요. 이 자세는 현기증을 느끼거나 실신할 경우 바닥에 쓰러질 가능성을 줄여 줍니다.



6 현혈 후에는 평소보다 3~4컵의 물을 더 섭취해 주세요. 현혈한 혈액량을 보충하는데 많은 도움이 됩니다.




7 현혈당일 음주나 현혈 후 1시간 이내의 흡연은 피해 주세요. 1시간 이내의 흡연은 현기증이나 구토를 유발할 수 있습니다.



8 현혈당일 등산, 과격한 운동, 높이 기구 탑승 등을 피해 주세요. 현혈한 팔로 무거운 것을 들거나 심한 운동을 할 경우 멍이 들거나 통증이 생길 수 있습니다.



9 현혈당일 가벼운 사워는 가능하지만 사우나, 꽁풀탕, 통독 등은 수분 손실이 많으니 피해 주세요.



10 현혈부위에서 출혈이 되면 팔을 가슴보다 높게 둘어 올린 상태에서 저혈이 될 때까지 출혈부위를 (엄지로 꾹) 눌러주세요.



11 화물·여객주진자, 다이버, 높은 곳에서 작업하는 경우 현혈 후 최소 12시간 이상 항공기 조종사는 최소 24 시간 이상 휴식을 취한 후 업무에 복귀해 주세요.



12 현혈장소를 떠난 후에 메스껍거나 어지러우면(자연상 혈관미신경반응) 즉시 바닥에 주저앉아 통증이 호전될 때까지 무릎사이에 머리를 넣거나 (바닥에 눕는 등의 자세로) 가능한 머리를 낮추고 다리를 들어올려 주세요. 운전 중일 때 이러한 증상이 발생하면 통증이 호전될 때까지 운전을 멈춰 주세요.



에이즈[AIDS]관련 사진 배제

자진배제란 무엇일까요?

현혈자가 스스로 자신의 현혈혈액이 에이즈와 관련된 위험에 노출되어 환자에게 수혈되지 않도록 혈액원에 전화 또는 인터넷으로 알리는 것입니다.

이런 경우는 자진배제를 하여야 합니다.

- 불특정 이성과 성접촉을 하거나, 남성의 경우 다른 남성과 성접촉 경험이 있는 경우

- 에이즈 검사를 목적으로 현혈한 경우

※현혈시 에이즈 검사결과는 통보되지 않음

- 자신이 에이즈 감염자임을 알고 있는 경우

※후천성면역결핍증 예방법 제19조(전파매개행위의 금지)에 의한 처벌 대상이 됨.

- 에이즈관련 문진사항(현혈기록카드 6번 문항)에 사실과 다르게 응답하고 현혈한 경우

자진배제를 하실 경우 수혈자의 안전을 위하여 현혈 후에 **가급적 빨리** 신청해 주시기 바랍니다.

자진배제는 꼭 필요합니다.

- 현재의 에이즈 검사법으로는 고위험행위 후 일정기간 경과하여야 바이러스 확인이 가능하므로 안전성이 100%로 보장되지 않습니다.

에이즈 관련 자진배제 방법

ARS : 080-070-6100

대한적십자사 혈액관리본부 홈페이지 www.bloodinfo.net



현혈혈액 사용 보류

(에이즈 관련 사항 제외)

현혈 전 문진내용에 사실과 다르게 응답하거나 현혈 후 발생한 질환으로 인해 수혈자의 안전을 지키기 위해서 현혈자의 연락이 반드시 필요합니다.

문진사항에 사실과 다르게 응답하고 현혈한 경우

- 현혈 후 질병 발병, 과거병력 및 약물 복용, 말라리아 제한(위험) 지역 여행 및 거주 등

- 변형 크로이츠펜트-아콤병 위험지역 (영국, 프랑스 등 유럽국가) 여행 및 거주

혈액 사용 보류 방법

현혈증서 뒤에 표기된 혈액원으로 즉시 연락 주십시오.

대한적십자사
혈액관리본부

